

USŁUGI PROJEKTOWE  
Miroslaw Luniewski  
18-220 CZYZEW, ul. Słowackiego 20  
tel. (086) 275 56 72  
NIP 723-107-34-45 Regon 451085814

**PROJEKT**  
**STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO**  
**WYNIKAJĄCEGO Z PRZEBUDOWY**  
**DROGI GMINNEJ**

**NR 108086 B Koce Basie – Kostry Podsędkowięta**  
**lok. rob. 0+000 – 1+090,00**  
**i drogi dojazdowej od dr. gm. Nr 108086B do dr. pow.**  
**w m. Kostry Podsędkowięta w lok. 0+000 – 0+205,80**  
**we wsi Kostry Podsędkowięta**

**INWESTOR:** URZĄD GMINY W KLUKOWIE

**PROJEKTANT:** Miroslaw Luniewski  
Nr upr. proj. UAN.7342-108/94

*Miroslaw Luniewski*

Uprawn. proj. i kierow. budowy  
Sołec. kons. inżyn. w zakr. dróg  
Upr. Nr. UAN. 7342-108/94, Łom 33/8f

*Zatwierdzam*

*Projekt stałej organizacji ruchu drogowego*

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wysokim Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. 086 275 24 17; Uko 477 02 00 w. 56  
tel./fax 086 275 31 53

**ZATWIERDZAM**

projekt Nr 47/15

Organizacja ruchu stała / czasowa

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji  
ruchu do dnia 31.10.2015

Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia organu  
zarządzającego ruchem na przedmiotowej drodze oraz  
Komendanta Powiatowego Policji o rzeczywistym  
terminie wprowadzenia organizacji ruchu drogowego

data 10.06.2015

podpis .....

*[Podpis]*  
mgr inż. Sławomir Jan Misiewicz  
**KIEROWNIK**  
Wydziału Komunikacji i Dróg



## KARTA

uzgodnień projektu organizacji ruchu drogowego po wykonaniu przebudowy drogi gminnej  
 Nr 108086B Koce Basie – Kostry Podsędkowięta w lok. rob. 0+000 – 1+090,00 i drogi  
 dojazdowej od dr. gm. do dr. pow. w lok. rob. 0+000 – 0+205,80 w m. Kostry Podsędkowięta

Nazwa instytucji	Data i podpis
<p>Sekcja Ruchu Drogowego                      Komendy Powiatowej Policji                      w Wysokiem Mazowieckiem</p>	<p>PROJEKT - SZKIC                      organizacji ruchu opiniuję                      (<u>pozytywnie</u> - <del>negatywnie</del>)                      z następującymi warunkami</p> <p>KOMENDANT POWIATOWY POLICJI                      w Wysokiem Mazowieckiem                      z up. Naczelnik                      Wydziału Ruchu Drogowego</p> <p><i>nadkom. Sławomir Murawski</i>  <i>08.06.2015</i></p>
<p>Zarząd Dróg Powiatowych                      w Wysokiem Mazowieckiem</p>	<p>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH                      18-200 Wysokie Mazowieckie                      ul. 1 Maja 8                      tel. (086) 275 74 81 do 85, fax (086) 275 74 80                      NIP 722-13-36-191</p> <p><i>Uchodźmiono 08.06.2015</i></p> <p>Z-ca DYREKTORA                      ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH</p> <p><i>mgr inż. Elżbieta Musielak</i></p>
<p>Urząd Gminy                      w Klukowie</p>	<p><b>WÓJT</b>  <i>mgr Piotr Uszyński</i></p>



# OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu drogowego wynikającego z przebudowy drogi gminnej Nr 108086 B Koce Basie – Kostry Podsędkowięta w lok. 0+000 – 1+090,00 i dr. dojazdowej od dr. gm. Nr 108086B do dr. pow. w lok. 0+000 – 0+205,80 w m. Kostry Podsędkowita

## 1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje opracowanie sposobu organizacji ruchu drogowego wynikającego z przebudowy drogi gminnej Nr 108086 B Koce Basie – Kostry Podsędkowięta w lok. 0+000 – 1+090,00 i dr. dojazdowej od dr. gm. Nr 108086B do dr. pow. w lok. 0+000 – 0+205,80 w m. Kostry Podsędkowita.

## 2. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r (Dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

- podkładu geodezyjnego w skali 1:500
- pomiary terenowe wykonane w m – cu maju 2015 r.

## 3. Stan projektowany

Droga gminna Nr 108086 B w lok. 0+000 – 1+090,00 po przebudowie posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną o niżej wymienionych parametrach:

- szerokość korony drogi 7,00 m
- szerokość nawierzchni bitumicznej 5,00 m
- szerokość poboczy gruntowych 2x1,00 m

Droga dojazdowa od dr. gm. Nr 108086B do dr. pow. w lok. 0+000 – 0+205,80 w m. Kostry Podsędkowita po przebudowie posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną o niżej wymienionych parametrach:

- szerokość korony drogi 6,00 m
- szerokość nawierzchni bitumicznej 3,50 m
- szerokość poboczy utwardzonych kruszywem łamanym 2x1,25 m

Przy projektowanej do przebudowy drodze gminnej brak jest znaków drogowych. Projektuje się ustawić niżej wymienione znaki drogowe:

Droga gminna Nr 108086 B

- A-7 szt - 2
- D-1 szt - 2 (przy skrzyżowaniu z drogą dojazdową)
- D-1 szt - 2 (na dr. pow.)
- D-1 szt - 2
- A-2 szt - 1
- A-1 szt - 1
- D-42 szt - 1
- D-43 szt - 1



Droga dojazdowa od dr. gm. Nr 108086B do dr. pow.

- A-7 szt – 2

Projektowane do ustawienia znaki drogowe powinny posiadać wymiary znaków „średnich” i być pokryte folią odblaskową typu 2. Miejsce ustawienia w/w znaków pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500, znaki projektowane pokolorowane

Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu drogowego 31.10.2017 r.

**Inwestor po wprowadzeniu oznakowania organizacji ruchu jest obowiązany powiadomić o tym fakcie zarządzającego ruchem drogowym oraz Komendę Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem.**

*Mirosław Łaniewski*

Upraw. proj. i budowy  
Spec. konstr.-inżyn. w zakr. drog.  
Upr. Nr. UAN. 7342-108/94, Lom 33/86



# MAPA ORIENTACYJNA

## SKALA 1:25000




Mirosław Luniewski

Uprawn. projekt. budowy  
Spec. konstr. inżyn. w zakr. dróg  
Upr. Nr. UAN. 7342-108/94, tom 33/86










MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH		AKUSZ nr 263
Oznaczenia kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej (KEGG)		Nr zgł. GN 6642.308.2015
MIEJSCOWOSC/wilca		KOSTRZY PODSEDKOWIEŹA
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	201304.2
	Nazwa	KLUDOWO
Obszr ewidencyjny	Identyfikator	0007
	Nazwa	KOSTRZY PODSEDKOWIEŹA
powiat		wysokomazowiecki
województwo		podlaskie
SKALA MAPY		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	1965(2)
	wysokościowych	KRONSZTADT 60
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji		-----

<p><b>Oznaczenie i informację o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji!</b></p>	<p><i>brak</i></p>
<p><b>Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujętomy w bazie danych ewidencji gruntów i budynków</b></p>	<p><i>brak</i></p>
<p><b>data opracowania mapy:</b></p>	<p>art. mapy zas. 255 111 082 083, 084, 131, 132, 133</p>
<p><b>W granicach opracowania znajdują się punkty osnowy III klasy: 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, służące do gruntownych obrań.</b></p>	

[illegible]

- 50+573,25  
 9,00<sup>g</sup>  
 400  
 28,32  
 1,00  
 56,55  
 20% daszkowy  
 - 0+544,93  
 - 0+573,21  
 - 0+601,48



Organ prowadzący Urząd Gminy Krosno	Identyfikacja i ewidencja	2015-05-08
Organ wykonawczy Wydział Inżynierii	Identyfikacja i ewidencja	
Organ nadzoru Urząd Gminy Krosno	Identyfikacja i ewidencja	


W - 2 0+121,25 (w lewo)  
 $\alpha = 32,00^\circ$   
 $R = 80$   
 $T = 20,54$   
 $z = 2,60$   
 $L = 40,21$   
 $i = 2\%$  daszkowy

PE - 0+100,71  
 SE - 0+120,82  
 KE - 0+140,92

W - 1 0+085,00 (w prawo)  
 $\alpha = 20,00^\circ$   
 $R = 80$   
 $T = 12,67$   
 $z = 1,24$   
 $L = 25,13$   
 $i = 2\%$  daszkowy

PE - 0+067,33  
 SE - 0+079,90  
 KE - 0+092,46

# PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO CZĘŚĆ III SKALA 1:500



## LEGENDA

- projektowana nawierzchnia bitumiczna
- projektowane znaki drogowe - pokolorowo
- istniejących znaków - brak

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Arkusze nr 3(3)	
Znaczenia kancelaryjne (KERG)	
Nr zgł. GN 6642.308.2015	
Identyfikator	201304.2
Nazwa	KŁUKOWO
Identyfikator	0007
Nazwa	KOSTRZY PODGÓRSKA
powiat	wysocki
województwo	podlaskie
SKALA MAPY	1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostopadłych
Wysokościowych	KRONSZTADT 60
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji	

Oznaczenie i informacje o szkieletach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	
Oznaczenie	brak
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	
Oznaczenie	brak
Nazwa / limit i nazwisko Wykonawcy	
data i podpis osoby reprezentującej	
data i nazwisko nr uprawnień	
W granicach opracowania znajdują się punkty osnowy III klasy: 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023	

Mirosław Łuniewski  
 Upr. Proj. i Kier. budowy  
 Spec. Konstr. i Inżynier. Zakr. Dróg  
 Upr. Nr. UAN. 7342-108/94, Lom 33/88